

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z250106208
用人单位名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道林垟工业区工业路 2 号	联系人	何众
评价单位	浙江正安检测技术有限公司		
项目编制人	朱自力	项目审核人	张孝和
项目负责人	朱自力	项目签发人	黄飞侠
现场调查人员	朱自力, 叶旭东		
调查时间	2025-06-28	用人单位陪同人	何众
检查范围	四层生产车间		
存在的职业病危害因素	丙酮, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 环己酮, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人员	朱自力, 叶旭东		
采样、检测时间	2025-06-30	用人单位陪同人	何众

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 21 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

