

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	温州扬宏阀门有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	Z240111190
用人单位名称	温州扬宏阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省温州市空港新区滨海九路 18-14 号三、四楼	联系人	刘贝贝
评价单位	浙江正安检测技术有限公司		
项目编制人	江书涛	项目审核人	潘黎正
项目负责人	江书涛	项目签发人	黄建刚
现场调查人员	江书涛, 吴俊然		
调查时间	2024-11-27	用人单位陪同 人	刘贝贝
检查范围	一层车间、三层车间、二层车间、四层车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 激光辐射, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人 员	江书涛, 吴俊然		
采样、检测时 间	2024-11-28	用人单位陪同 人	刘贝贝

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 15 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 17 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03



浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03



浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

