

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江德氟阀门有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	Z250105102
用人单位名称	浙江德氟阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦 二工业区（浙江法比亚自控设备 有限公司内）	联系人	谢丽君
评价单位	浙江正安检测技术有限公司		
项目编制人	陈相如	项目审核人	潘黎正
项目负责人	陈相如	项目签发人	黄飞侠
现场调查人员	陈相如, 陈荣建		
调查时间	2025-05-15	用人单位陪同 人	董海诚
检查范围	一层生产车间		
存在的职业病 危害因素	丙酮, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 环己酮, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人 员	陈相如, 陈荣建		
采样、检测时 间	2025-05-16	用人单位陪同 人	董海诚

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03


职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 06 月 06 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江正安检测技术有限公司

受控编号 ZACX 21B-E041

生效日期 2023-08-03

